




Brasil
Distribuidora

Lubrificantes automotivos e industriais

QUEM SOMOS



Detentora da marca LUST e distribuidora das marcas



FÁBRICA
São Paulo

LOGÍSTICA/DISTRIBUIÇÃO
RS - Canoas – Matriz
SC - Gaspar – Filial
PR - Curitiba – Filial

**Representante
autorizado**



Máquinas e equipamentos
para melhorar sua
produção.

POSICIONAMENTO DA MARCA LUST

- Lubrificantes desenvolvidos sob os mais altos padrões de qualidade, utilizando somente óleos básicos Premium e pacotes de aditivos de alto padrão (Lubrizol)
- Com equipe de larga experiência em lubrificantes e amplo conhecimento das necessidades do mercado, industrial e automotivo.
- Tudo isto para entregar “*Tecnologia, Qualidade e Segurança*”.



NOSSA FÁBRICA

- Maior produtora independente de lubrificantes do Brasil, **ISO 9001**
- Uma das maiores capacidades de armazenagem de óleos básicos do País.
- Infra estrutura de classe mundial.
- Laboratório certificado pela **ANP**, e um dos mais completos e atualizados do Brasil.
- Responsável pela produção de lubrificantes para marcas renomadas do mercado.
- Capacidade de produção **4 milhões de litros** mês.



IMPORTÂNCIA DO REGISTRO

Compete à **ANP** regular o mercado de lubrificantes, promovendo no país a **permanência de tecnologias adequadas ao consumidor brasileiro**. Para isso, todos os óleos lubrificantes acabados devem ser registrados.



NOSSOS TREINAMENTOS



- Nossos treinamentos visam alinhar todos os processos em busca da qualidade da lubrificação
- Troca de conhecimentos para atender gestores, líderes e executores.
- Programa de capacitação contínua, aplicado por especialistas em lubrificantes e equipamentos
- Módulos pré-determinados
- Sendo possível personalizar o treinamento conforme necessidade de sua empresa
- Certificados de conclusão
- Material didático de apoio
- Método participativo



BRASIL DISTRIBUIDORA LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS - 2022

NOSSO LABORATÓRIO



ANÁLISES DE FLUÍDOS

O programa de análise de óleo PEXOIL foi desenvolvido para auxiliar o cliente a otimizar a vida útil dos equipamentos. Os problemas podem ser detectados em sua fase inicial, facilitando as práticas de manutenção, reduzindo os custos operacionais e paradas não previstas. A análise do produto também define novos intervalos de troca de óleo de acordo com as condições operacionais vigentes para o equipamento.



BENEFÍCIOS

- Redução de custos com manutenção
- Controle de desgaste
- Extensão do período de troca
- Maior disponibilidade dos equipamentos
- Alto índice de confiabilidade

BRASIL DISTRIBUIDORA LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS - 2022


PLANO LUBRIFICAÇÃO



Instalação do Aplicativo para monitoramento das lubrificações e gerenciamento completo de ações a serem tomadas. Registro de ações geram histórico que facilitam a gestão da manutenção e lubrificação.

RELATÓRIOS

- Ordens de Serviço
- Previsão de Consumo
- Histórico de Lubrificações
- Histórico de Ocorrências
- Histórico de Consumo
- Histórico de Custos
- Lubrificações Pendentes
- Gráficos de Consumo (volume e valor)
- Controle de estoques,
- Diversos outros relatórios Gerenciais ...



BRASIL DISTRIBUIDORA LUBRIFICANTES
AUTOMOTIVOS E INDUSTRIAIS - 2022

PRODUTOS/ **APLICAÇÕES**



Linha Leve

Lubrificantes pensados para maior durabilidade de motores a gasolina, etanol, flex e GNV.



Linha Pesada

Máxima proteção para caminhões e maquinários agrícolas.



Linha 4T

Aditivção máxima, tecnologia anti desgaste e proteção e economia para o seu veículo sob duas rodas.



PRODUTOS/ **APLICAÇÕES**

LUST HIDRÁULICO AW – SISTEMAS HIDRÁULICOS

(Viscosidade ISO VG 68)



Atende os níveis de desempenho: ISO 68, DIN 51524 PARTE 1
SUPORTA PRESSÕES ATÉ 3.000 PSI

PRODUTOS/ **APLICAÇÕES**


LUST RUBI AW HLP - SISTEMAS HIDRÁULICOS

(Viscosidade ISO VG 32 a 150)



Atende os níveis de desempenho: DENISON HF-0, F-1, HF-2, CINCINNATI P-68 (ISO 32), P-69 (ISO 68), P-70 (ISO 46) ; DIN 51524 PARTE 2 TIPO HLP, VICKERS M-2950-S E I-286-S E AFNOR FILTERABILITY.

SUPOORTA PRESSÕES ACIMA DE 3.000 PSI



PRODUTOS/ **APLICAÇÕES**

LUST SAFE GUIDE - GUIAS E BARRAMENTOS

(Viscosidade ISO VG 68 e 220)



Benefícios:

Película Lubrificante com alta aderência do filme

Excelente estabilidade, reduz desgaste

Compatível com todos os tipos de vedações

Alta capacidade de suportar pressão

Proteção antidesgaste e antioxidante.

Atende : Norma DIN CGLP


PRODUTOS/ APLICAÇÕES

LUST SAFE GEAR EP – REDUTORES (ENGRENAGENS INDUSTRIAIS)

(Viscosidade ISO VG 150 a 680)



Atende as especificações: AGMA 9005 – E02; DIN 51517 PARTE 3; ISO 12925-1; CKC/CKD; U.S. Steel 224.



PRODUTOS/ APLICAÇÕES



LUST PRESSURE COMPRESSOR PST 150 - COMPRESSOR DE PISTÃO

(Viscosidade ISO VG 150)



Atende os níveis de desempenho: ISO 150 - DIN 51524 Parte 2 (HLP) e AFNOR Filterability

BRASIL DISTRIBUIDORA LUBRIFICANTES

PRODUTOS/ APLICAÇÕES



LUST PRESSURE COMPRESSOR 4 - COMPRESSOR DE PARAFUSO

(Viscosidade ISO VG 46)



Benefícios:

Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.
Excelente estabilidade térmica e hidrolítica.
Boas características de separação de água.
Compatível com todos os tipos de vedações do sistema
Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.

CARGA DE TRABALHO 4.000 HORAS

BRASIL DISTRIBUIDORA LUBRIFICANTES

PRODUTOS/ APLICAÇÕES



LUST PRESSURE COMPRESSOR 1 - COMPRESSOR DE PARAFUSO

(Viscosidade ISO VG 46)



Benefícios:

Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.
Excelente estabilidade térmica e hidrolítica.
Boas características de separação de água.
Compatível com todos os tipos de vedações do sistema
Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.

BASE MINERAL
CARGA DE TRABALHO 1.000 HORAS

BRASIL DISTRIBUIDORA LUBRIFICANTES

PRODUTOS/ APLICAÇÕES



LUST PRESSURE COMPRESSOR 8 - COMPRESSOR DE PARAFUSO

(Viscosidade ISO VG 46)



Benefícios:

Excelentes propriedades antioxidantes e antiferrugem.
Excelente estabilidade térmica e hidrolítica.
Boas características de separação de água.
Compatível com todos os tipos de vedações do sistema
Proporciona maior vida útil do equipamento, em função da sua elevada lubrificação.

BASE 100% SINTÉTICA PAO
CARGA DE TRABALHO 8.000 HORAS

BRASIL DISTRIBUIDORA LUBRIFICANTES

PRODUTOS/ **APLICAÇÕES**

LUST VACUUM EXPAND 100 - BOMBA DE VACUO

(Viscosidade ISO VG 100)



Lubrificante mineral de alto desempenho desenvolvido para aplicações em bombas de alto vácuo. Sua formulação com óleos básicos e aditivos de alta qualidade, proporciona máxima proteção das partes móveis, excelente resistência a oxidação e ao desgaste e máximo desempenho e durabilidade das bombas de vácuo. A qualidade dos óleos básicos e a viscosidade adequada do lubrificante, resulta em economia de energia e redução de custos de manutenção

Atende : ISO 100

PRODUTOS/ **APLICAÇÕES**

LUST AIR SYTEM 10 - SISTEMA PNEUMÁTICO/RÁFIA

(Viscosidade ISO VG 10)



Lubrificante mineral desenvolvido para sistemas pneumáticos, ferramentas pneumáticas e fusos de equipamentos têxteis. Sua formulação com óleos básicos e aditivos de alta qualidade proporciona excelente proteção contra corrosão, oxidação e desgaste.


Atende a especificação ISO 10

PRODUTOS/ **APLICAÇÕES**

LUST TURBO DIESEL PLUS 15W 40 CI4/SL - GERADORES



Atende os níveis de desempenho: SAE 15W40, API CI-4/ SL, ACEA E7, MB 228.3, MAN M3275, VOLVO VDS-3, MACK EO-N, RENAULT RLD-2, CUMMINS CES20078, CATERPILLAR ECF-2, GLOBAL DHD-1.



Usinagem


Fluidos de Usinagem



- **Óleos Integrais**
- Fluidos com base em óleos minerais e ésteres.



- **Óleos Solúveis**
- Uma mistura de óleo mineral, ésteres ou a combinação dos dois + água com emulsificadores e outros aditivos



- **Óleos sintéticos**
- Soluções químicas puras com nenhum teor de óleo mineral

Solúveis



Solúveis

Óleos Emulsionáveis

Maior Poder de Refrigeração

Óleos solúveis são **emulsões** de óleo na água

Se a emulsão for corretamente preparada, você pode ver uma emulsão **leitosa branca** com gotas de óleo dispersas na água



Solúveis



Máquinas Convencionais

Máquinas CNC



Solúveis

Óleos Emulsionáveis:

Uma mistura de óleo mineral, esteres ou a combinação dos dois + água com **emulsificadores** e outros aditivos



Solúveis Base Ester

HOCUT 4700 Family – Base Ester

NOVA FORMULAÇÃO


- HOCUT 4765
- HOCUT 4770



Solúveis Base Ester

Produtos base ester

- Alta Lubricidade e Proteção
- Estabilidade Térmica
- Sustentabilidade e Saúde
- Baixa Evaporação
- Melhor Acabamento



Solúveis Base Ester

Produtos base ester

- Fluidos de alto desempenho e uma alternativa sustentável aos óleos minerais.
- Polaridade molecular, que faz com que o óleo "grude" no metal, formando um filme protetor extremamente resistente



Solúveis Base Ester

Produtos base ester

- Aços de alta liga e inoxidáveis
- Alumínio e ligas amarelas (bronze, latão)
- Titânio e metais de elevada dureza



Solúveis Base Ester

Produtos base ester

- Usinagem pesada e severa
- MQL
- Indústria Aeroespacial
- Automotiva



HOCUT® 4765 NOVA FORMULAÇÃO

FLUIDO SINTETICO PARA USINAGEM DE ALTA PERFORMANCE

Utilizado para processos de usinagem de ligas de alumínio, ligas de aço e ferro fundido.

É isento de óleo mineral, boro, nitritos, fenóis e metais pesados. Forma uma emulsão translúcida, que facilita a visualização das operações.

Brasil
Distribuidora

**PERFORMANCE DE
NOVA GERAÇÃO**
BASE ÉSTER VEGETAL.



★ EFICIÊNCIA,
★ ESTABILIDADE
★ PROTEÇÃO

Solúveis Base Ester

HOCUT 4765 NOVA FORMULAÇÃO

• Onde Aplicar?

TIPOS DE MATÉRIA PRIMA

- Usinagem de não ferrosos
 - Alumínio Aeroespacial e Automotivo
 - Titânio
- Usinagem de aços de baixa e alta liga
 - Inoxidáveis



Solúveis Base Ester

HOCUT 4765 NOVA FORMULAÇÃO

• Onde Aplicar?

TIPOS DE PORCESSOS

- Operações de usinagem como
 - Torneamento,
 - Fresamento,
 - Furação,
 - Mandrilamento,
 - Rosqueamento
 - E outros tipos de operações



METALINA E 6240

FLUIDO DE CORTE SINTÉTICO

É um óleo de corte solúvel sintético para diversas operações de usinagem e que apresenta propriedade anticorrosiva nas peças e ferramentas envolvidas no processo de usinagem.

Deve ser utilizado em operações de usinagem em geral e também em retificas.

Metais ferrosos e não ferrosos.

CONCETRAÇÃO

Usinagem geral : 3% - 5%

Retificas : 2% - 3%

Operações severas : 5% - 15%

BENEFÍCIOS

- **ELEVADA LUBRICIDADE**

Garante maior vida útil da ferramenta, melhor acabamento das peças, redução de peças rejeitadas, etc.

- **ALTA DETERGÊNCIA**

Mantém limpo os componentes da máquina e a ferramenta.

- **ALTA ESTABILIDADE**

Apresenta alta qualidade e mantém o desempenho durante sua vida útil.

- **ALTA RESISTÊNCIA AO TRAMP-OIL**

Proporciona melhores condições de operação, fornecendo limpeza aos componentes, mantendo a concentração do óleo e eliminando custos.

- **MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR**

Oferece maior segurança a saúde, reduzindo problemas médicos, como a dermatite.


METALINA

100% SINTÉTICO





Somos líderes globais em fluidos de processos industriais



HOCUT® 4765 NOVA FORMULAÇÃO **FLUIDO SINTETICO PARA USINAGEM DE ALTA PERFORMANCE**

Utilizado para processos de usinagem de ligas de alumínio, ligas de aço e ferro fundido.

É isento de óleo mineral, boro, nitritos, fenóis e metais pesados. Forma uma emulsão translúcida, que facilita a visualização das operações.



SUJEIRA PESADA NÃO TEM VEZ.



LIMPEZA INDUSTRIAL DE VERDADE.
REMOVE GRAXA, REMOVE ÓLEO
REMOVE FULIGEM



CALLINA B 6501

DETERGENTE BIODEGRADÁVEL MULTIUSO

DESCRIÇÃO

Callina B 6501 é um detergente biodegradável de base aquosa, desenvolvido para atender as necessidades de limpeza da indústria em geral, muito utilizado em mineração; apresenta um resultado superior na relação custo-benefício comprovado em testes laboratoriais e na aplicação em campo.

APLICAÇÃO

- Veículos em geral, equipamentos leves e pesados e pisos de oficinas. Utilizado também para limpezas gerais incluindo escritórios, cozinhas, cômodos pequenos e sanitários.
- Em sistemas de pulverização, enxágue a superfície para a remoção de sujeiras pesadas. Aplique o detergente, deixe que a espuma atinja toda a superfície por 5 minutos e depois enxágue com água. Esfregar a superfície para a remoção de sujeiras mais difíceis.
- Em veículos, deixe o detergente agir por cerca de 5 minutos e depois enxágue. Utilizado em spray manual, sistema de escovas rotativas ou limpeza manual.
- Assoalhos: para áreas sujas com graxas pesadas, jogar o detergente diretamente sobre a área suja e esfregar. Em áreas com menor quantidade de sujeira, aplique o detergente com uma escova úmida e depois enxágue com água.

CONCENTRAÇÃO

- Lavagem de veículos leves e pesados: **10%**
- Limpeza de pisos de indústrias e oficinas: **20% a 30%**
- Limpeza de equipamentos de oficinas: **20% a 30 %**
- Limpeza habitual: **1% a 2%.**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Densidade à 20/4°C	1,045 - 1,095
pH à 1%	8,50 - 9,50

BENEFÍCIOS


Callina B 6501 remove sujeiras, graxas e fuligens de todas as superfícies, inclusive as verticais. A ação de sua espuma estável permite uma penetração maior e uma limpeza mais eficaz. Sua alta viscosidade impede a dispersão da sujeira, mesmo em superfícies planas.

Callina B 6501 não provoca ferrugens e nem a deterioração de superfícies pintadas, polidas, metais ou vidros. Possui uma forte coloração azul para fácil identificação mesmo a baixas concentrações. Formulado para apresentar bons resultados, mesmo quando a qualidade da água é baixa.

- **Excelente desempenho na limpeza** - Alto desempenho em grandes faixas de sujeiras, óleos e graxas, em águas de alta ou baixa durezas.
- **Multifuncionalidade** - Callina B 6501 é um detergente versátil, que pode ser usado para reduzir o número de detergentes necessários.
- **Não inflamável** - Sendo de base aquosa, biodegradável (AS 4351), não inflamável e livre de odores desagradáveis, Callina B 6501 representa um detergente seguro e ideal para o uso em oficinas fechadas ou na manutenção das estações de metrô, onde a ventilação é restrita.
- **Menor impacto a saúde e meio ambiente** - Oferece maior segurança em relação à saúde e meio ambiente por ser isento de solventes orgânicos e soda cáustica.



Somos líderes globais em fluidos de processos industriais



DETERGENTE

APLICAÇÃO



Linha completa de querosene!

1.000L | 200L | 50L | 20L | 5L | 900ml



LANÇAMENTO QUEROSENE



QUEROSENE LUST 450ML
DISPONÍVEL EM CAIXA 6X450ml

QUEROSENE LUST 900ML
DISPONÍVEL EM CAIXA 6X900ml

QUEROSENE LUST 5L
DISPONÍVEL EM CAIXA 4X5L

QUEROSENE LUST 18L

QUEROSENE LUST 198L



ALGUNS CLIENTES



ALGUNS CLIENTES



ALGUNS CLIENTES



SI BRASIL

Soluções Industriais

www.sibrasil.com.br

Máquinas e equipamentos
para melhorar sua
produção.

Edson A Meneghini
Soluções Industriais
Edson@SIBrasil.com.br
041997071495 (WhatsApp)

Nós estamos presentes!

Paraná



ALGUNS CLIENTES



ALGUNS CLIENTES



ALGUNS CLIENTES

